



Schulungstafeln für Ihre Patienten:

Gesunder Schneidezahn



Gingivitis



Parodontitis



Periimplantitis



Karies



Apikale Parodontitis



Erosion



Schmerzempfindlicher Zahn





parodontax

Chlorhexamed

Gesunder Schneidezahn


- A** Zahnschmelz
- B** Dentin mit Dentinkanälen (Tubuli)
- C** Zahnhals ist durch Zahnfleisch geschützt
- D** Zahnmark (Pulpa) mit Nerven und Blutgefäßen
- E** Zahnfleisch (Gingiva)
- F** Bindegewebiger Zahnhalteapparat
- G** Kieferknochen als Teil des Zahnhalteapparates



Gingivitis

Zahnfleischentzündung


- A** Bakterielle Plaque (Biofilm)
- B** Entzündetes Zahnfleisch



Parodontitis

Entzündung des Zahnhalteapparates mit Knochenabbau und Ausbildung von Zahnfleischtaschen


- A** Bakterielle Plaque (Biofilm)
- B** Stark entzündetes, zurückgegangenes Zahnfleisch
- C** Schädigung des Zahnhalteapparates mit Knochenabbau
- D** Ausbildung einer Zahnfleischtasche



Periimplantitis

Entzündung des Implantatbetts



- A** Plaque (Biofilm)
- B** Entzündetes Zahnfleisch
- C** Knochenabbau



Karies

Lokalisierte Entkalkung und Auflösung von Zahnhartsubstanzen durch bakterielle Säuren


- A** Karies im Schmelz- und Dentinbereich
- B** Zahnhalskaries



Apikale Parodontitis

Wurzelspitzenentzündung



- A** Kariöser Defekt bis zum Zahnmark
- B** Wurzelkanal
- C** Kieferknochen
- D** Entzündung an der Wurzelspitze



Erosion

Säurebedingter Zahnschmelzabbau

- A** Erosiv geschädigter, dünner Zahnschmelz mit durchscheinendem Dentin



Schmerzempfindlicher Zahn

Freiliegender Zahnhals mit freiliegenden Dentinkanälen (Tubuli)

- A** Dentin mit einzelnen Dentinkanälen
- B** Freiliegender Zahnhals mit freiliegendem Dentin (z. B. durch Zahnschmelzabbau oder zurückgegangenes Zahnfleisch)

